


DİBUTİL MALEAT



IUPAC İSMİ: dibutyl (z)-but-2-enedioate

KİMYASAL FORMÜL: C₁₂H₂₀O₄

CAS NO: 105-76-0

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 228.28 g/mol

AMBALAJ: IBC 1000


ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Dibutil Maleat (DBM), boya ve yapıştırıcılar için Vinil ve akrilik emülsiyon polimerizasyonunda bir komonomer olarak kullanılır. Aynı zamanda plastikler, pigmentler, ilaçlar ve tarım ürünleri için katkı maddesi ve ara madde olarak hizmet eder. Ek olarak, DBM organik sentezlerde uygun bir ara madde olarak kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI:

- Boya ve kaplama ürünleri
- Yapıştırıcılar

KİMYASAL ÖZELLİKLER	
SAFLIK	≥ 99.0
ASİT İÇERİĞİ	
SU MİKTARI	
RENK (APHA)	
İNHİBİTÖR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜŞ	Renksiz, Berrak
FİZİKSEL HAL	Sıvı
KAYNAMA NOKTASI	280°C
DONMA NOKTASI	-85°C
PARLAMA NOKTASI	<1hPa mm Hg (1 atmosphere)

GÜVENLİK BİLGİ	
TEHLİKE PİKTOGRAMLARI	
TEHLİKE İFADELERİ	<p>H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.</p> <p>H373 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir (Böbrek).</p> <p>H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.</p>
RİSK İBARELERİ	<p>R36/37/38 Gözlere, solunum sistemine ve cilde tahriş edici etki yapar.</p>
GÜVENLİK İBARELERİ	<p>S526 Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.</p> <p>S527 Hemen tüm kontamine olmuş giysileri çıkarın.</p>
TEDBİR İFADELERİ	<p>P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.</p> <p>P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.</p> <p>P273 Çevreye verilmesinden kaçının.</p> <p>P280 Koruyucu eldiven kullanın.</p> <p>P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.</p> <p>P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.</p>
SAKLAMA SINIFI	<p>Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 10: Yanıcı sıvılar</p>
SAKLAMA KOŞULLARI	<p>Kapları sıkıca kapalı tutun. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Güçlü oksitleyici maddeler ve güçlü bazlar gibi uyumsuz malzemelerle temastan kaçının.</p>
İMHA YÖNTEMİ	<p>Tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin yönetmeliklere uygun olarak tehlikeli atıklar için bir yakma tesisinde bertaraf edilmelidir. Tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Temizlenmeyen ambalajlar ürünle aynı şekilde bertaraf edilmelidir.</p>



NAKLİYE BİLGİLERİ

UN Numarası

- ADR/RID: 3082
- IMDG: 3082
- IATA: 3082

Uygun UN taşımacılık adı

- ADR/RID: ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. (Dibutyl maleate)
- IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dibutyl maleate)
- IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dibutyl maleate)

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

- ADR/RID: 9
- IMDG: 9
- IATA: 9

Ambalajlama grubu

- ADR/RID: III
- IMDG: III
- IATA: III

Çevresel zararlar

- ADR/RID: evet
- IMDG Deniz kirletici: evet
- IATA: evet

Kullanıcı için özel önlemler

Diğer bilgiler

5 kg/l'den daha küçük ya da eşdeğer paketler, Sınıf 9 ait tehlikeli olmayan ürünler

Daha fazla bilgi için GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU kontrol ediniz veya bizimle iletişime geçiniz.