


DIİZOBÜTİL FTALAT



IUPAC İSMİ: bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate

KİMYASAL FORMÜL: C₁₆H₂₂O₄

CAS NO: 84-69-5

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 278.34 g/mol

AMBALAJ: IBC 1000 KG

ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Dibutil Ftalat (DBP), plastiklere ve diğer kimyasallara eklenen yapay bir kimyasaldır. Plastiklerde, onları yumuşak tutmaya yardımcı olur (bir plastikleştirici). Aynı zamanda elastomerlerde, lake boyalarda, patlayıcılarda, baskı mürekkeplerinde, reçine çözücülerinde, parfüm yağı çözücülerinde, kâğıt kaplamalarında, yapıştırıcılarda ve oje cilalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER:

- Kolay işlenebilirlik
- Gıda ürünlerinde kullanım için uygundur
- Düşük özgül ağırlık ve düşük donma noktası
- Ambalajda yapıştırıcı bileşeni olarak kullanılır
- Ayakkabı ve hortum borularının imalatında kullanılır
- Selüloz nitrat için plastikleştirici olarak kullanılabilir.

UYGUAMA ALANLARI:

- Kaplama ve Sızdırmazlık Ürünleri
- Yapıştırıcılar ve Tutkallar
- Mürekkepler ve Baskı
- Tekstil Kaplamaları
- Endüstriyel Kauçuk Ürünleri
- Boya ve Vernikler

KİMYASAL ÖZELLİKLER	
SAFLIK	≥ 98.0
ASİT İÇERİĞİ	
SU MİKTARI	
RENK (APHA)	
İNHiBİTÖR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜŞ	Yağimsı, renksiz
FİZİKSEL HAL	Sıvı
KOKU	Esterimsi
YOĞUNLUK	1.04 g/cm ³
KAYNAMA NOKTASI	296,5 °C
DONMA NOKTASI	-64 °C
PARLAMA NOKTASI	185 °C- açık kap
VİSKOZİTE	20°C' de 41 mPa.s
BUHAR BASINCI	20°C' de 0.01 Pa



GÜVENLİK BİLGİ

TEHLİKE PİKTOGRAMLARI	
TEHLİKE İFADELERİ	<p>H360FD Üreme yeteneğine zarar verebilir. Henüz doğmamış çocuğa zarar verebilir.</p> <p>H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.</p> <p>H400 Sucul yaşam için çok tehlikeli.</p>
TEDBİR İFADELERİ	<p>P202 Tüm güvenlik önlemleri okunup anlaşılana kadar ürünü kullanmayın.</p> <p>P273 Çevreye salınımı önleyin.</p> <p>P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruma/ yüz koruma kullanın.</p> <p>P308 + P313 Maruz kalındığında veya endişe ediliyorsa: Tıbbi tavsiye/ yardım alın.</p> <p>P391 Döküntüleri toplayın.</p> <p>P405 Kilit altında saklayın.</p>
SAKLAMA SINIFI	<p>Depolama sınıfı (TRGS 510): 6.1C: Yanıcı, akut toksik Kategori 3 / toksik bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler.</p>
SAKLAMA KOŞULLARI	<p>Sıkıca kapatın. İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kilit altında veya sadece nitelikli veya yetkili kişilerin erişebileceği bir alanda tutun</p>
NAKLİYE BİLGİLERİ	<p>UN numarası:</p> <ul style="list-style-type: none">• ADR/RID: 3082• IMDG: 3082• IATA: 3082 <p>UN uygun taşıma adı:</p> <ul style="list-style-type: none">• ADR/RID: ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, N.O.S. (2-Metilpropil ftalat)• IMDG: ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, N.O.S. (2-Metilpropil ftalat)• IATA: Çevreye zararlı madde, sıvı, n.o.s. (2-Metilpropil ftalat) <p>Taşıma tehlike sınıf(ları):</p> <ul style="list-style-type: none">• ADR/RID: 9• IMDG: 9• IATA: 9



AdaKem[®]
Kimya San. Ve Tic Ltd. Şti.

Ambalaj grubu:

- ADR/RID: III
- IMDG: III
- IATA: III

Çevresel tehlikeler:

- ADR/RID: evet
- IMDG Deniz kirliliği yapıcı madde: evet
- IATA: evet

Daha fazla bilgi için GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU kontrol ediniz veya bizimle iletişime geçiniz.